

BELANGRIJKE MEDISCHE INFORMATIE BINNENIN

RMA versie 02/2022

DARZALEX[®] daratumumab

Patiëntenwaarschuwingskaart

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Darzalex[®] gebruikt.

Telefonisch contact:

Naam van arts /
Naam van kliniek, centrum of ziekenhuis:

**In geval van nood, of als u deze kaart heeft gevonden,
neem dan contact op met de hieronder vermelde arts:**

**PATIËNTEN die daratumumab nemen:
Toon deze kaart aan gezondheidszorgbeoefenaars
VÓÓR een bloedtransfusie en houd deze kaart bij tot
6 maanden na het beëindigen van de behandeling**

Naam: _____

Ik neem de volgende medicatie:
daratumumab, antilichaam voor
de behandeling van multipel myeloom
Ik ben gestopt met deze medicatie op

____ / ____ / ____
DD MM JJJJ

Geachte gezondheidszorgbeoefenaar,

Daratumumab interfereert mogelijks met bloedtypering. De indirecte Coombs-test (indirecte antiglobulinetest [IAT]) kan positieve resultaten hebben bij patiënten die daratumumab gebruiken, zelfs in afwezigheid van antilichamen tegen *minor* bloedantigenen in het serum van de patiënt. Deze interferentie kan tot 6 maanden na toediening van de laatste dosis aanhouden. De bepaling van de bloedgroep (ABO) en resusfactor van een patiënt wordt niet beïnvloed.

Wanneer een noodtransfusie nodig is, kunnen ABO/RhD-compatibele rode bloedcellen zonder kruisproef worden gegeven, volgens de voorschriften van de lokale bloedbank.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Janssen Customer Service Center, (telefoon 0800 93 377 of e-mail janssen@jacbe.jnj.com) of gebruik deze referentie als een bron van extra informatie:

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Aditionele informatie over de interferentie met bloedcompatibiliteitstesten kan geraadpleegd worden op www.fagg.be (tabblad "Informatie voor professionelen" → "Goedgekeurde RMA materialen").

**Vooraleer met daratumumab te starten, waren mijn
bloedtestresultaten bekomen op** ____ / ____ / ____ :
DD MM JJJJ

Bloedtype: A B AB O RhD+ RhD-

De indirecte Coombs-test (antilichaamscreening) was:

Negatief Positief voor de volgende antilichamen:

Andere: _____

Contactgegevens van de instelling waar de bloedtesten werden uitgevoerd: _____